



TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Flüssiges Frostschutzmittel Glykofrost-ECO-line

(auf Basis von Propylenglykol und Glycerin)

Geprüfte Eigenschaft	Garantierter Wert	Prüfverfahren
Farbe	Grün	
Aussehen	Klar, ohne Sediment	
Dichte (g/ml)	1,07 / 1,09 / 1,11 / 1,13	PN-92/C-04504
Siedepunkt (°C)	103 / 103,5 / 104 / 105	PN-92/C-40008/03
Kristallisationstemperatur (°C)	-15 / -20 / -25 / -35	PN-92/C-40008/10
Alkalische Reserve (ml)	> 8,0	PN-92/C-40008/05
pH	7,5 - 9	PN-92/C-40008/04
Korrosionseigenschaften, Änderung der Masse der Fliesen nach der Prüfung nicht größer als (mg):		PN-93/C/40008/07
Kupfer	10	
Bindemittel	30	
Messing	10	
Stahl	10	
Gusseisen	10	
Aluminiumlegierung	30	

Temperaturvarianten: -15° C, -20° C, -25° C, -35° C. Produkt auch als Konzentrat erhältlich.

Datum der Erstellung: 03.2019.